


Small electric driver bits

小型電動ドライバー用ビット

MODEL	BD-4	4mm \ominus
-------	-------------	---------------



EDP #	POINT SIZE	(d x L1)	Shank diameter	L	Equivalent to		
					Vessel	Ohmi	
BD4001244	No.00	$\phi 1.2 \times 20$	$\phi 4$	44	D-71	V-05	
BD4001264		$\phi 1.2 \times 20$		64			
BD4001444		$\phi 1.4 \times 20$		44			
BD4001464		$\phi 1.4 \times 20$		64			
BD4001544		$\phi 1.5 \times 20$		44			
BD4001564		$\phi 1.5 \times 20$		64			
BD4001744		$\phi 1.7 \times 20$		44			
BD4001764		$\phi 1.7 \times 20$		64			
BD4001844		$\text{※} \phi 1.8 \times 20$		44			
BD4001864		$\text{※} \phi 1.8 \times 20$		64			
BD4002044		$\phi 2.0 \times 20$		44			
BD4002064		$\phi 2.0 \times 20$		64			
BD401444		No.0		$\phi 1.4 \times 20$			44
BD401464				$\phi 1.4 \times 20$			64
BD401544	$\phi 1.5 \times 20$		44				
BD401564	$\phi 1.5 \times 20$		64				
BD401744	$\phi 1.7 \times 20$		44				
BD401764	$\phi 1.7 \times 20$		64				
BD401844	$\text{※} \phi 1.8 \times 20$		44				
BD401864	$\text{※} \phi 1.8 \times 20$		64				
BD402044	$\phi 2.0 \times 20$		44				
BD402064	$\phi 2.0 \times 20$		64				
BD402344	$\text{※} \phi 2.3 \times 20$		44				
BD402364	$\text{※} \phi 2.3 \times 20$		64				
BD402544	$\phi 2.5 \times 20$		44				
BD402564	$\phi 2.5 \times 20$		64				
BD403044	$\phi 3.0 \times 20$		44				
BD403064	$\phi 3.0 \times 20$		64				
BD404044	$\phi 4.0$		44				
BD404064	$\phi 4.0$		64				
BD412544	No.1	$\phi 2.5 \times 20$	44				
BD412564		$\phi 2.5 \times 20$	64				
BD413044		$\phi 3.0 \times 20$	44				
BD413064		$\phi 3.0 \times 20$	64				
BD414044		$\phi 4.0$	44				
BD414064		$\phi 4.0$	64				
BD424044	No.2	$\phi 4.0$	44				
BD424064		$\phi 4.0$	64				

(No.00 follows our in-house standards)
(No.00については当社規格です。)

※shows non-standard products

※印は標準品です。

※We can also manufacture products longer than 80mm total length.

※全長80mm以上についても製作致します


Small electric driver bits

BiX

小型電動ドライバー用ビット


小型電動ドライバービット

MODEL **BD-4M** 4mm



EDP #	POINT SIZE	(d x L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	Ohmi
BD4M2044	-0.4t x 2.0	φ 2.0 x 20	φ 4	44	D-71	V-05M
BD4M2064		φ 2.0 x 20		64		
BD4M2544		φ 2.5 x 20		44		
BD4M2564	-0.4t x 2.5	φ 2.5 x 20		64		
BD4M3044		φ 3.0 x 20		44		
BD4M3064		φ 3.0 x 20		64		
BD4M4044	-0.6t x 4.0	φ 4.0 x 20		44		
BD4M4064		φ 4.0 x 20		64		
BD4M4064		φ 4.0 x 20		64		

MODEL **BD-4X** 4mm



EDP #	POINT SIZE	(d x L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	Ohmi
BD4X1544	H1.5	φ 3.0 x 20	φ 4	44	D-71	V-05X
BD4X1564		φ 3.0 x 20		64		
BD4X2044	H2.0	φ 3.0 x 20		44		
BD4X2064		φ 3.0 x 20		64		
BD4X2544	H2.5	φ 3.0 x 20		44		
BD4X2564		φ 3.0 x 20		64		
BD4X3044	H3	φ 4.0		44		
BD4X3064		φ 4.0		64		
BD4X4044	H4	φ 5.0		※44		
BD4X4064		φ 5.0	※64			


※shows non-standard products

※印は標準品です。

※We can also manufacture products longer than 80mm total length.

※全長80mm以上についても製作致します

MODEL **BH-4V** 4mm




EDP #	POINT SIZE	(d x L1)	Shank diameter	L	Equivalent to		
					Vessel	HIOS	
B4V001240	No.00	φ 1.2 x 20	φ 4	40	D-73	BP-H4	
B4V001260		φ 1.2 x 20		60			
B4V001540		φ 1.5 x 20		40			
B4V001560		φ 1.5 x 20		60			
B4V001740		φ 1.7 x 20		40			
B4V001760		φ 1.7 x 20		60			
B4V002040		φ 2.0 x 20		40			
B4V002060		φ 2.0 x 20		60			
B4V002080		φ 2.0 x 20		80			
B4V002080-3		φ 2.0 x 30		80			
B4V01440		No.0		φ 1.4 x 20			40
B4V01460				φ 1.4 x 20			60
B4V01480	φ 1.4 x 20		80				
B4V014100	φ 1.4 x 20		100				
B4V01480-3	φ 1.4 x 30		80				
B4V014100-3	φ 1.4 x 30		100				

Small electric driver bits

小型電動ドライバー用ビット

MODEL	BH-4V	4mm◆
-------	--------------	------



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to		
					Vessel	HIOS	
B4V01540	No.0	φ 1.5 × 20	φ 4	40	D-73	BP-H4	
B4V01560		φ 1.5 × 20		60			
B4V01740		φ 1.7 × 20		40			
B4V01760		φ 1.7 × 20		60			
B4V01780		φ 1.7 × 20		80			
B4V01780-3		φ 1.7 × 30		80			
B4V02040		φ 2.0 × 20		40			
B4V02060		φ 2.0 × 20		60			
B4V02080		φ 2.0 × 20		80			
B4V020100		φ 2.0 × 20		100			
B4V02080-3		φ 2.0 × 30		80			
B4V020100-3		φ 2.0 × 30		100			
B4V02340		※ φ 2.3 × 20		40			
B4V02360		※ φ 2.3 × 20		60			
B4V02540		φ 2.5 × 20		40			
B4V02560		φ 2.5 × 20		60			
B4V02580		φ 2.5 × 20		80			
B4V025100		φ 2.5 × 20		100			
B4V02580-3		φ 2.5 × 30		80			
B4V025100-3		φ 2.5 × 30		100			
B4V03040		φ 3.0 × 20		40			
B4V03060		φ 3.0 × 20		60			
B4V03080		φ 3.0 × 20		80			
B4V030100		φ 3.0 × 20		100			
B4V03080-3		φ 3.0 × 30		80			
B4V030100-3		φ 3.0 × 30		100			
B4V04040		φ 4.0		40			
B4V04060		φ 4.0		60			
B4V12040		No.1		φ 2.0 × 20			40
B4V12060				φ 2.0 × 20			60
B4V12540				φ 2.5 × 20			40
B4V12560				φ 2.5 × 20			60
B4V12580	φ 2.5 × 20		80				
B4V125100	φ 2.5 × 20		100				
B4V12580-3	φ 2.5 × 30		80				
B4V125100-3	φ 2.5 × 30		100				
B4V13040	φ 3.0 × 20		40				
B4V13060	φ 3.0 × 20		60				
B4V13080	φ 3.0 × 20		80				
B4V130100	φ 3.0 × 20		100				
B4V13080-3	φ 3.0 × 30		80				
B4V130100-3	φ 3.0 × 30		100				
B4V14040	φ 4.0		40				
B4V14060	φ 4.0		60				
B4V14080	φ 4.0	80					
B4V140100	φ 4.0	100					
B4V140120	φ 4.0	120					
B4V24040	No.2	φ 4.0	40				
B4V24060		φ 4.0	60				
B4V24080		φ 4.0	80				
B4V240100		φ 4.0	100				
B4V240120		φ 4.0	120				

(No.00 follows our in-house standards)
(No.00については当社規格です。)

※shows non-standard products

※印は準標準品です。

※We can also manufacture products longer than 80mm total length.

※全長80mm以上についても製作致します


Small electric driver bits

BiX

小型電動ドライバー用ビット



小型電動ドライバービット

MODEL **BH-4VM** 4mm



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	HIOS
B4VM1140	-0.28t×1.1	φ 1.1 × 20	φ 4	40	D-73	BS-H4
B4VM1160		φ 1.1 × 20		60		
B4VM1340	-0.28t×1.3	φ 1.3 × 20		40		
B4VM1360		φ 1.3 × 20		60		
B4VM1540	-0.3t×1.5	φ 1.5 × 20		40		
B4VM1560		φ 1.5 × 20		60		
B4VM1740	-0.3t×1.7	φ 1.7 × 20		40		
B4VM1760		φ 1.7 × 20		60		
B4VM2040	-0.4t×2.0	φ 2.0 × 20		40		
B4VM2060		φ 2.0 × 20		60		
B4VM2080		φ 2.0 × 20		80		
B4VM2340	-0.4t×2.3	φ 2.3 × 20		40		
B4VM2360		φ 2.3 × 20		60		
B4VM2540	-0.4t×2.5	φ 2.5 × 20		40		
B4VM2560		φ 2.5 × 20		60		
B4VM2580		φ 2.5 × 20		80		
B4VM3040	-0.4t×3.0	φ 3.0 × 20		40		
B4VM3060		φ 3.0 × 20		60		
B4VM3080		φ 3.0 × 20		80		
B4VM4040	-0.6t×4.0	φ 4.0		40		
B4VM4060		φ 4.0		60		
B4VM4080		φ 4.0		80		

MODEL **BH-4VX** 4mm




EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	HIOS
B4VX1540	H1.5	φ 3.0 × 20	φ 4	40	D-73	BH-H4
B4VX1560		φ 3.0 × 20		60		
B4VX2040	H2.0	φ 3.0 × 20		40		
B4VX2060		φ 3.0 × 20		60		
B4VX2540	H2.5	φ 3.0 × 20		40		
B4VX2560		φ 3.0 × 20		60		
B4VX3040	H3	φ 4		40		
B4VX3060		φ 4		60		
B4VX4040	H4	φ 5.0		40		
B4VX4060		φ 5.0		60		

※shows non-standard products
※印は標準品です。

Small electric driver bits


小型電動ドライバー用ビット

MODEL **BH-5V** 5mm



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to		
					Vessel	HIOS	
B5V02060	No.0	φ 2.0 × 20	φ 5	60	D-76	BP-H5	
B5V02080		φ 2.0 × 20		80			
B5V02560		φ 2.5 × 20		60			
B5V02580		φ 2.5 × 20		80			
B5V03060		φ 3.0 × 20		60			
B5V03080		φ 3.0 × 20		80			
B5V05060		φ 5.0		60			
B5V05080		φ 5.0		80			
B5V13060		No.1		φ 3.0 × 20			60
B5V13080				φ 3.0 × 20			80
B5V13060-3	φ 3.0 × 30		60				
B5V13080-3	φ 3.0 × 30		80				
B5V15060	φ 5.0		60				
B5V15080	φ 5.0	80					
B5V150100	φ 5.0	100					
B5V25060	No.2	φ 5.0	60				
B5V25080		φ 5.0	80				
B5V250100		φ 5.0	100				
B5V250120		φ 5.0	120				

MODEL **BH-5VM** 5mm



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	HIOS
B5VM2060	-0.4t×2.0	φ 2.0 × 20	φ 5	60	D-76	BS-H5
B5VM2080		φ 2.0 × 20		80		
B5VM2560	-0.4t×2.5	φ 2.5 × 20	φ 5	60	D-76	BS-H5
B5VM2580		φ 2.5 × 20		80		
B5VM3060	-0.4t×3.0	φ 3.0 × 20	φ 5	60	D-76	BS-H5
B5VM3080		φ 3.0 × 20		80		
B5VM4060	-0.6t×4.0	φ 4.0 × 20	φ 5	60	D-76	BS-H5
B5VM4080		φ 4.0 × 20		80		
B5VM5060	-0.6t×5.0	φ 5.0 × 20	φ 5	60	D-76	BS-H5
B5VM5080		φ 5.0 × 20		80		


Small electric driver bits

BiX

小型電動ドライバー用ビット

小型電動ドライバービット


MODEL **BH-5VX** 5mm



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	HIOS
B5VX1560	H1.5	φ3.0×20	φ5	60	D-76	BH-H5
B5VX1580		φ3.0×20		80		
B5VX2060	H2.0	φ3.0×20		60		
B5VX2080		φ3.0×20		80		
B5VX2560	H2.5	φ3.0×20		60		
B5VX2580		φ3.0×20		80		
B5VX3060	H3	φ4.0×20		60		
B5VX3080		φ4.0×20		80		
B5VX4060	H4	φ5		60		
B5VX4080		φ5		80		
B5VX5060	H5	φ6.0		※60		
B5VX5080		φ6.0		※80		

※shows non-standard products
 ※印は準標準品です。
 ※We can also manufacture products longer than 80mm total length.
 ※全長80mm以上についても製作致します

MODEL **B-10** 3mm



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	Ohmi
B10020(L)	No.0	φ2.0×15	φ3	31・36・50	A-7	V-01
B10025(L)		φ2.5×15		31・36・50		
B10030(L)		φ3		31・36・50		
B10120(L)	No.1	φ2.0×15		31・36・50		
B10125(L)		φ2.5×15		31・36・50		
B10130(L)		φ3		31・36・50		

(Please inquire about above models before ordering.)
 (このモデルはその都度お問い合わせください。)

MODEL **B-10M** 3mm



EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	Ohmi
B10M30(L)	-0.35t×3	φ3	φ3	21・40	A-7	V-01M

(Please inquire about above models before ordering.)
 (このモデルはその都度お問い合わせください。)

