


Small electric driver bits(Hex lobe)

BiX

小型電動ドライバー用ビット「ヘックスローブ」

MODEL **BH-5VT** 5mm



Tamper resistant (H)
いじり止め付き (H)

EDP #	POINT SIZE	(d × L1)	Shank diameter	L	Equivalent to	
					Vessel	HIOS
B5VT560	T5	φ 2.0 × 20	φ 5	60	D-76	H5
B5VT580		φ 2.0 × 20		80		
B5VT660	T6	φ 2.5 × 20		60		
B5VT680		φ 2.5 × 20		80		
B5VT860	T8	φ 3.0 × 20		60		
B5VT880		φ 3.0 × 20		80		
B5VT1060	T10	φ 3.0 × 20		60		
B5VT1080		φ 3.0 × 20		80		
B5VT1560	T15	φ 4.0 × 20		60		
B5VT1580		φ 4.0 × 20		80		
B5VT8H60	T8H	φ 3.0 × 20		60		
B5VT8H80		φ 3.0 × 20		80		
B5VT10H60	T10H	φ 3.0 × 20	60			
B5VT10H80		φ 3.0 × 20	80			
B5VT15H60	T15H	φ 4.0 × 20	60			
B5VT15H80		φ 4.0 × 20	80			


※We can also manufacture products longer than 80mm total length.
※全長80mm以上についても製作致します

小型電動ドライバービット

Small electric driver socket bits

小型電動ドライバー用ソケットビット

MODEL **BD-4B** 4mm




EDP #	Hex opening(H)	O/D	L	Type
4DB2344	2.3	4	44	A
4DB2364	2.3	4	64	A
4DB2544	2.5	4	44	A
4DB2564	2.5	4	64	A
4DB0344	3	5	44	B
4DB0364	3	5	64	B
4DB0444	4	6	44	B
4DB0464	4	6	64	B
4DB4544	4.5	7	44	B
4DB4564	4.5	7	64	B
4DB0544	5	7	44	B
4DB0564	5	7	64	B
4DB5544	5.5	8	44	B
4DB5564	5.5	8	64	B

Small electric driver socket bits


小型電動ドライバー用ソケットビット

MODEL **BD-4BM** 4mm◆




EDP #	Hex opening(H)	O/D	L	Type
4DBM0464	4	6	64	With Mg
4DBM0564	5	7	64	With Mg
4DBM5564	5.5	8	64	With Mg

MODEL **BH-4VB** 4mm◆



EDP #	Hex opening(H)	O/D	L	Type
4VB2340	2.3	4	40	A(φ4)
4VB2540	2.5	4	40	A(φ4)
4VB0360	3	5	60	B(φ4)
4VB0460	4	6	60	B(φ4)
4VB4560	4.5	7	60	B(φ4)
4VB0560	5	7	60	B(φ4)
4VB5560	5.5	8	60	B(φ4)

MODEL **BH-4VBM** 4mm◆



EDP #	Hex opening(H)	O/D	L	Type
4VBM0460	4	6	60	With Mg
4VBM0560	5	7	60	With Mg
4VBM5560	5.5	8	60	With Mg

Small electric driver socket bits

BiX

小型電動ドライバー用ソケットビット


小型電動ドライバービット

MODEL **BH-5VB** 5mm◆



EDP #	Hex opening(H)	O/D	L	Type
5VB0460	4	7	60	B(φ5)
5VB4560	4.5	7	60	B(φ5)
5VB0560	5	8	60	B(φ5)
5VB5560	5.5	9	60	B(φ5)
5VB0660	6	10	60	B(φ5)
5VB0760	7	11	60	B(φ5)

type B




MODEL **BH-5VBM** 5mm◆



EDP #	Hex opening(H)	O/D	L	Type
5VBM0460	4	7	60	With Mg
5VBM0560	5	8	60	With Mg
5VBM5560	5.5	9	60	With Mg
5VBM0660	6	10	60	With Mg
5VBM0760	7	11	60	With Mg

with magnet



※We can also manufacture tailor-made products based on your drawings and samples.

※図面、サンプル等により特殊品の製作も承ります。